

Relatório da Excursão do  
**Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre**  
ao  
**Parque Nacional Lagoa do Peixe**  
12 e 13 de março de 2016



Marco Aurélio

## **INTRODUÇÃO**

Entre os dias 12 e 13 de março de 2016 o Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre realizou sua 8ª visita ao Parque Nacional Lagoa do Peixe – PNLP.

Foram dois dias de bastante sol, com temperaturas, durante o dia, em torno de 26°C. Havia bastante vento e muitas áreas do Parque estavam alagadas em razão do excesso de chuvas recentes. Isto dificultou o acesso às trilhas, como também a observação das aves, embora tenha sido uma saída com muitos registros.

Foram percorridas a Trilha do Talha-mar, Estrada Balneário Mostardense, Trilha da Caieira, Litoral (praia) e Barra da Lagoa. No total foram registradas 118 Espécies, divididas em 39 Famílias e 20 Ordens, conforme tabela abaixo. A sequência sistemática e os nomes científicos seguem a mais recente lista do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (Piacentini et al. 2015)<sup>1</sup>. Os nomes populares estão de acordo com a lista das aves do RS (Bencke et al. 2010)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Piacentini et al. (2015). Lista comentada das aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Revista Brasileira de Ornitologia, 23(2):91-298.

<sup>2</sup> Bencke et al. (2010). Revisão e atualização da lista das aves do Rio Grande do Sul, Brasil. Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre, 100(4):519-556.

## **ITINERÁRIO e CONSIDERAÇÕES**

O grupo se reuniu às 12:00h, na Pousada Pouso Alegre, em Mostarda, onde ficaram hospedados e de onde partiu para a Trilha Talha-mar. Em virtude do nível de água da lagoa não foi possível avançar muito, chegando apenas até a primeira ponte. Neste local, merece destaque o registro de quatro indivíduos de trinta-reis-de-bico-preto (*Gelochelidon nilotica*), que estavam repousando juntamente com um grupo de gaivota-maria-velha (*Chroicocephalus maculipennis*). O registro só foi possível pela presença, no grupo, do Biólogo e Ornitólogo Andrew Whittaker, que enriqueceu, grandemente, a lista de registro, em virtude de seu grande conhecimento sobre aves.

Neste local também foi avistado um grupo pequeno de flamingo-chileno (*Phoenicopterus chilensis*), aproximadamente 8 indivíduos, valendo ressaltar a presença da andorinha-de-bando (*Hirundo rustica*).

Como não foi possível avançar pela Trilha do Talha-mar em direção à praia, que era o plano inicial, resolvemos retornar e alcançar a praia pela Estrada do Balneário Mostardense, contudo ao chegarmos à praia foi decidido retornar, uma vez que não havia muitas aves e o mar estava ressacado.

Algumas pessoas do grupo retornaram à pousada e outros seguiram para a Trilha da Caieira com a intenção de ver o papa-piri (*Tachuris rubrigastra*), registrado no dia anterior pelo Roberto Dall'Agnol, Andrew e Jaqueline, contudo sem sucesso. No entanto, foram registrados uma narceja-de-bico-torto (*Nycticryphes semicollaris*) e o bate-bico (*Phleocryptes melanops*). Pelo caminho foram visto marrecas-de-coleira (*Callonetta leucophrys*) e vários gaviões-caramujeiros (*Rostrhamus sociabilis*) jovens e na volta, no início da noite, foram avistados muitos corucões (*Podager nacunda*), em voo, alimentando-se de insetos.

No dia 13, fomos até a praia pela Estrada Mostardense e depois seguimos até a Barra da Lagoa.

Na Estrada Mostardense destaca-se, na ida, o registro do João-pobre (*Serpophaga nigricans*) e, na volta, a viuvinha-de-óculus (*Hymenops perspicillatus*) e observado um grupo de anus-brancos (*Guira guira*) capturando anuros num canal, para alimentarem-se.

Durante o percurso pela praia, até a barra da lagoa, o número de aves avistadas foi pouco, bem como a diversidade. No geral, gaivotões, batuíras e maçaricos, mas sempre em pequenos bandos, merecendo ser citado o vira-pedras (*Arenaria interpres*). Na Barra, a batuíra-de-coleira-dupla (*Charadrius falklandicus*) foi quem nos atraiu a atenção, na chegada. Também havia poucas aves, apenas um bando misto em torno de 1500 indivíduos, o que consideramos incomum para o local, sempre tão frequentado pelas aves. Foi registrado o batuíruçu-de-axila-preta (*Pluvialis squatarola*) e o maçarico-de-papo-vermelho (*Calidris canutus*). O resto dos registros importantes ficou a cargo de Andrew, que registrou, entre outras, maçarico-de-bico-virado (*Limosa*

*haemastica*); maçarico-rasteirinho (*Calidris pusilla*); maçariquinho (*Calidris minutilla*) e trinta-réis-miúdo (*Sternula antillarum*).

A saída foi encerrada em torno das 14h do dia 13, retornando à Porto Alegre.

### **DESTAQUES**

Vale destacar, no presente relatório, que no dia 12, no deslocamento para Mostarda, três integrantes do grupo, Iuri Gaelzer, Ingo Gaelzer e Antônio Brum, registraram em um lago, na beira da BR101, no município de Palmares do Sul/RS, um Tuiuiú (*Jabiru mycteria*). No dia seguinte, quando outro integrante do grupo, Roberto Dall'Agnol, retornava para Porto Alegre, registrou mais quatro indivíduos, próximo ao Parque Eólico, em Palmares do Sul.

Cabe destacar, ainda, que Roberto Dall'Agnol, Andrew e Jaqueline chegaram um dia antes em Mostarda e registraram algumas aves que são citadas aqui. Primeiro, pela sua importância e, segundo, por terem ficado fora da lista oficial, em virtude do grupo não ter registrado, nos dias seguintes, estas espécies. Entre elas: papa-piri (*Tachuris rubrigastra*), gavião-preto (*Urubitinga urubitinga*)- 01 adulto e 01 jovem; marreca-caneleira (*Dendrocygna bicolor*), 02 indivíduos; mariquita (*Setophaga pitayumi*), 01 macho e 01 fêmea.

### **ESPÉCIES REGISTRADAS**

Lista de Aves - Saída COA-POA - Lagoa do Peixe - do dia 12 a 13 de Março de 2016

Ordem/ Família/ Nome Científico	Nome popular	Nome em Inglês	Local*
<b>Rheiformes</b>			
<b>Rheidae</b>			
<i>Rhea americana</i>	ema	Greater Rhea	EM
<b>Tinamiformes</b>			
<b>Tinamidae</b>			
<i>Nothura maculosa</i>	perdiz	Spotted Nothura	TT, EM, TC
<b>Anseriformes</b>			
<b>Anhimidae</b>			
<i>Chauna torquata</i>	tachã	Southern Screamer	EM
<b>Anatidae</b>			
<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê	White-faced Whistling-Duck	EM
<i>Coscoroba coscoroba</i>	capororoca	Coscoroba Swan	TT, EM
<i>Callonetta leucophrys</i>	marreca-de-coleira	Ringed Teal	TC
<i>Anas flavirostris</i>	marreca-pardinha	Yellow-billed Teal	TC
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	pé-vermelho	Brazilian Teal	TC
<b>Phoenicopteriformes</b>			
<b>Phoenicopteridae</b>			
<i>Phoenicopus chilensis</i>	flamingo-chileno	Chilean Flamingo	TT

<b>Ciconiiformes</b>				
<b>Ciconiidae</b>				
	<i>Ciconia maguari</i>	maguari	Maguari Stork	TC
	<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	Wood Stork	TC
<b>Suliformes</b>				
<b>Phalacrocoracidae</b>				
	<i>Nannopterum brasilianus</i>	biguá	Neotropic Cormorant	TT, PL, BL
<b>Pelecaniformes</b>				
<b>Ardeidae</b>				
	<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	Rufescent Tiger-Heron	TT
	<i>Butorides striata</i>	socozinho	Striated Heron	TT
	<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	Cattle Egret	EM, TC
	<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	Cocoi Heron	PL, TC
	<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	Great Egret	TC
	<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	Whistling Heron	TT, TC
	<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	Snowy Egret	TT, PL
<b>Threskiornithidae</b>				
	<i>Plegadis chihi</i>	maçarico-preto	White-faced Ibis	TT, TC
	<i>Phimosus infuscatus</i>	maçarico-de-cara-pelada	Bare-faced Ibis	TT, TC
	<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca	Buff-necked Ibis	EM
	<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	Roseate Spoonbill	EM
<b>Cathartiformes</b>				
<b>Cathartidae</b>				
	<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	Turkey Vulture	BR
<b>Accipitriformes</b>				
<b>Accipitridae</b>				
	<i>Accipiter striatus</i>	gaviãozinho	Sharp-shinned Hawk	EM
	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro	Snail Kite	TC,EM
	<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo	Savanna Hawk	TC,EM
	<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	Roadside Hawk	EM
	<i>Circus buffoni</i>	gavião-do-banhado	Long-winged Harrier	EM
<b>Gruiformes</b>				
<b>Aramidae</b>				
	<i>Aramus guarana</i>	carão	Limpkin	TT, EM, TC
<b>Rallidae</b>				
	<i>Aramides ypecaha</i>	saracuruçu	Giant Wood-Rail	EM
	<i>Laterallus melanophaius</i>	pinto-d'água-comum	Rufous-sided Crane	EM
	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	saracura-do-banhado	Plumbeous Rail	EM
	<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã	Blackish Rail	EM
	<i>Gallinula galeata</i>	frango-d'água	Common Gallinule	TT, EM
<b>Charadriiformes</b>				
<b>Charadriidae</b>				
	<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	Southern Lapwing	TT, EM, TC, PL

	<i>Pluvialis squatarola</i>	batuiriçu-de-axila-preta	Black-bellied Plover	PL
	<i>Pluvialis dominica</i>	batuiriçu	American Golden-Plover	TT, PL
	<i>Charadrius semipalmatus</i>	batuíra-de-bando	Semipalmated Plover	PL
	<i>Charadrius collaris</i>	batuíra-de-coleira	Collared Plover	PL, BL
	<i>Charadrius falklandicus</i>	batuíra-de-coleira-dupla	Two-banded Plover	BL
<b>Recurvirostridae</b>				
	<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas	White-backed Stilt	PL
<b>Scolopacidae</b>				
	<i>Gallinago paraguaiae</i>	narceja	South American Snipe	TT,TC
	<i>Actitis macularius</i>	maçarico-pintado	Spotted Sandpiper	
	<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário	Solitary Sandpiper	TT
	<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela	Greater Yellowlegs	TT, PL
	<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	Lesser Yellowlegs	TT, PL
	<i>Limosa haemastica</i>	maçarico-de-bico-virado	Hudsonian Godwit	BL
	<i>Arenaria interpres</i>	vira-pedras	Ruddy Turnstone	BL
	<i>Calidris canutus</i>	maçarico-de-papo-vermelho	Red Knot	BL
	<i>Calidris alba</i>	maçarico-branco	Sanderling	PL, BL
	<i>Calidris fuscicollis</i>	maçarico-de-sobre-branco	White-rumped Sandpiper	PL, BL
	<i>Calidris himantopus</i>	maçarico-pernilongo	Stilt Sandpiper	
	<i>Calidris pusilla</i>	maçarico-rasteirinho	Semipalmated Sandpiper	BL
	<i>Calidris subruficollis</i>	maçarico-acanelado	Buff-breasted Sandpiper	BL
	<i>Calidris minutilla</i>	maçariquinho	Least Sandpiper	BL
<b>Jacanidae</b>				
	<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	Wattled Jacana	TT, EM, TC
<b>Rostratulidae</b>				
	<i>Nycticryphes semicollaris</i>	narceja-de-bico-torto	South American Painted-Snipe	TC
<b>Laridae</b>				
	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	gaivota-maria-velha	Brown-hooded Gull	TT, PL
	<i>Larus dominicanus</i>	gaiivotão	Kelp Gull	TT, PL, BL
<b>Sternidae</b>				
	<i>Sternula superciliaris</i>	trinta-réis-pequeno	Yellow-billed Tern	BL
	<i>Sternula antillarum</i>	trinta-réis-miúdo	Least Tern	BL
	<i>Phaetusa simplex</i>	trinta-réis-grande	Large-billed Tern	TT, PL
	<i>Gelochelidon nilotica</i>	trinta-réis-de-bico-preto	Gull-billed Tern	TT
	<i>Sterna hirundo</i>	trinta-réis-boreal	Common Tern	PL, BL
	<i>Sterna hirundinacea</i>	trinta-réis-de-bico-vermelho	South American Tern	PL, BL
	<i>Sterna trudeaui</i>	trinta-réis-de-coroa-branca	Snowy-crowned Tern	PL.
	<i>Thalasseus acuffavidus</i>	trinta-réis-de-bando	Cabot's Tern	PL
	<i>Thalasseus maximus</i>	trinta-réis-real	Royal Tern	PL, BL
<b>Rynchopidae</b>				
	<i>Rynchops niger</i>	talha-mar	Black Skimmer	TT, BL

**Columbiformes****Columbidae**

<i>Columba livia</i>	pombo-doméstico	Rock Pigeon	EM
<i>Patagioenas picazuro</i>	asa-branca	Picazuro Pigeon	TT, EM
<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando	Eared Dove	TT, EM, TC
<i>Columbina picui</i>	rolinha-picui	Picui Ground-Dove	EM

**Cuculiformes****Cuculidae**

<i>Guira guira</i>	anu-branco	Guira Cuckoo	EM
--------------------	------------	--------------	----

**Strigiformes****Strigidae**

<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	Burrowing Owl	TC
---------------------------	-------------------	---------------	----

**Caprimulgiformes****Caprimulgidae**

<i>Podager nacunda</i>	coruçã	Nacunda Nighthawk	TC
------------------------	--------	-------------------	----

**Apodiformes****Trochilidae**

<i>Hylocharis chrysura</i>	beija-flor-dourado	Gilded Hummingbird	TT
----------------------------	--------------------	--------------------	----

**Coraciiformes****Alcedinidae**

<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	Ringed Kingfisher	EM
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	Amazon Kingfisher	EM

**Piciformes****Picidae**

<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	Campo Flicker	TT
----------------------------	-------------------	---------------	----

**Falconiformes****Falconidae**

<i>Caracara plancus</i>	carcará	Southern Caracara	EM, PL
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	Yellow-headed Caracara	TT
<i>Milvago chimango</i>	chimango	Chimango Caracara	TT, EM, PL
<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	Aplomado Falcon	
<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	American Kestrel	TM

**Passeriformes****Furnariidae**

<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	Rufous Hornero	TT, EM, TC
<i>Phleocryptes melanops</i>	bate-bico	Wren-like Rushbird	TC
<i>Anumbius annumbi</i>	cochicho	Firewood-Gatherer	TT
<i>Schoeniophylax phryganophilus</i>	bichoita	Chotoy Spinetail	TM
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	Yellow-chinned Spinetail	TM

**Tyrannidae**

<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre	Sooty Tyrannulet	EM
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	Great Kiskadee	TT, EM, PL
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavalheiro	Cattle Tyrant	
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	Tropical Kingbird	TT, TC

<i>Hymenops perspicillatus</i>	viuvinha-de-óculos	Spectacled Tyrant	EM
<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno	Yellow-browed Tyrant	EM
<i>Xolmis irupero</i>	noivinha	White Monjita	EM
<b>Sclerudidae</b>			
<i>Geositta cunicularia</i>	curriqueiro	Common Miner	PL
<b>Hirundinidae</b>			
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	Blue-and-white Swallow	TT
<i>Alopochelidon fucata</i>	andorinha-morena	Tawny-headed Swallow	TT
<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	Brown-chested Martin	TT
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-testa-branca	White-rumped Swallow	TT
<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando	Barn Swallow	TT
<b>Turdidae</b>			
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	Rufous-bellied Thrush	TT, EM
<b>Mimidae</b>			
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	Chalk-browed Mockingbird	TC, EM
<b>Motacillidae</b>			
<i>Anthus lutescens</i>	caminheiro-zumbidor	Yellowish Pipit	BL
<i>Anthus correndera</i>	caminheiro-de-espora	Correndera Pipit	BL
<b>Parulidae</b>			
<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador	White-browed Warbler	EM
<b>Icteridae</b>			
<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi	Chestnut-capped Blackbird	TC
<i>Pseudoleistes virescens</i>	dragão	Brown-and-yellow Marshbird	TC
<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta	Shiny Cowbird	TC
<i>Amblyramphus holosericeus</i>	cardeal-do-banhado	Scarlet-headed Blackbird	TC
<i>Sturnella supercilialis</i>	polícia-inglesa	White-browed Meadowlark	TC
<b>Thraupidae</b>			
<i>Paroaria coronata</i>	cardeal	Red-crested Cardinal	EM, TC
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra	Saffron Finch	EM
<i>Sporophila caeruleascens</i>	coleirinho	Double-collared Seedeater	TC
<i>Sporophila collaris</i>	coleiro-do-brejo	Rusty-collared Seedeater	TC

**Número de Ordens** 20

**Número de Famílias** 39

**Número de Espécies** 118 Espécies registradas

\*Legenda: TT: Trilha do Talha-mar; TC: Trilha da Caieira; EM: Estrada Mostardence; PL: Praia litoral; BL: Barra da Lagoa.

## Lista dos participantes

(em ordem alfabética):

Alejandra Pizarro  
Aline Bicca  
Andrew Whittaker  
Antônio Coimbra de Brum  
Gilberto Sander Müller  
Gustavo Versoni  
Ingo Gaelzer  
Iuri Gaelzer  
Jaqueline R Fontoura

Luiz André da Silva  
Maria do Carmo Both  
Marco Aurélio Antunes  
Jurema Josefa  
Roberto Dall'Agnol  
Roberto Martinez  
Ronaldo Schenato  
Osmar Sehn  
Zuleine Santos

(Compilado por Antônio Brum, com a colaboração de Andrew Whittaker, Gilberto Müller, Roberto Dall'Agnol; Maria do Carmo; Revisão de Eduardo Chiarani)

## ANEXO FOTOGRÁFICO



Roberto Dall'Agnol

**Trinta-réis-de-bico-preto** (*Gelochelidon nilótica*)





**João-pobre** (*Serpophaga nigricans*)

Roberto Martinez



**Talha-Mar** (*Rynchops niger*)

Roberto Martinez

Ao lado:

**Gavião-caramujeiro**

*(Rostrhamus sociabilis)*

abaixo:

**Colhereiro** *(Platalea ajaja)*



*Zulaine Santos*



*Zulaine Santos*



**Narceja-do-bico-torto** (*Nycticryphes semicollaris*)

Antônio Brum



**Batuíra-de-coleira-dupla** (*Charadrius falklandicus*)

Antônio Brum



**Flamingo-chileno** (*Phoenicopterus chilensis*)

*Iuri Gaelzer*



**Observadores na Barra da Lagoa**

*Antônio Brum*

## Observadores na Trilha do Talha-mar



Marco A. T. Antunes

Marco Aurélio Antunes



Maria do Carmo Both